

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. SL18BTMVI300R_DoP.v00

1. Nome ed Indirizzo del Fabbricante:



SCIANATICO LATERIZI srl

Sede Legale: via Melo da Bari 227,70121 Bari (BA)
Sede Produttiva: Contrada Monte Pote, 85013 Genzano di Lucania (PZ)
Tel. 080.35402310 - Fax 080.35402273 e.mail: info@scianaticolaterizi.it

UNI EN 771-1:2011

ELEMENTI IN LATERIZIO PER MURATURA

2. Sistema di valutazione:

CATEGORIA I - SISTEMA 2+ - TIPO LD

3. Organismo Notificato e Numero Certificato:


TECNOPROVE N° 0925 - CPD - Ma n.5/2013

Anno di apposizione marcatura del prodotto: 13



Conforme al decreto sui
Criteri Ambientali Minimi

4. Codice Prodotto 5. Tipo	6. Descrizione ed Impiego	7. Uso Previsto
MVI300R	POROTON eco TAMPONAMENTO FORI VERTICALI	"P" - Elemento per uso in Muratura Protetta



8. Prestazioni Dichiarate

DIMENSIONI (lunghezza, larghezza, altezza) [mm]	245 - 300 - 245		Specifica Tecnica Armonizzata EN 771-1:2011
• Categoria di Tolleranza	Dimensionale: T1+	Campo: R1+	
• Planarità delle basi	1 mm		
• Parallelismo delle basi	1 mm		
RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE [N/mm ²]	fbk base 8,0	fbk testa 2,0	
STABILITÀ DIMENSIONALE, DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ	NPD		
FORZA DI ADESIONE (per malta in strati sottili)	0,30 N/mm ² (UNI EN 998-2 appendice C)		
CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI	CATEGORIA S0		
REAZIONE AL FUOCO	EUROCLASSE A1		
ASSORBIMENTO ACQUA	DA NON LASCIARE ESPOSTO		
COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO [μ]	10		
ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI AEREI DIRETTI			
• Massa Volumica Lorda [kg/m ³]	740		
• Categoria di Tolleranza	D1		
CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE λ _{10,dry,unit} [W/mK]	0,105	(Calcolato in conformità alla UNI EN 1745)	
DURABILITÀ AL GELO-DISGELO	DA NON LASCIARE ESPOSTO		
SOSTANZE PERICOLOSE	NPD		

9. Prestazioni Aggiuntive

GRUPPO EUROCODICE 6 - PERCENTUALE DI FORATURA	GRUPPO 3	45% < F ≤ 55%	EN 771-1:2011
SPESSORE SETTI [mm]	Interni ≥ 3	Esterni ≥ 6	

Sul sito www.scianaticolaterizi.it sono presenti ulteriori documentazioni e specifiche sui prodotti

gen-18

10. La prestazione del prodotto MVI300R, di cui ai punti 4 e 5, è conforme alle prestazioni dichiarate di cui ai punti 8 e 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 1.

Firma e nome e per conto del Fabbricante

Genzano di Lucania (PZ), 24/01/2018

Il Responsabile
dott. ing. *Carlo Scianatico*