

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. SL23BTP120\_DoP.v00

1. Nome ed Indirizzo del Fabbricante:			
		<b>SCIANATICO LATERIZI srl</b> Sede Legale: via Melo da Bari 227,70121 Bari (BA) Sede Produttiva: Contrada Monte Pote, 85013 Genzano di Lucania (PZ) Tel. 080.35402310 - Fax 080.35402273 e.mail: info@scianaticolaterizi.it	
<b>UNI EN 771-1:2011</b> <b>ELEMENTI IN LATERIZIO PER MURATURA</b>			
		2. Sistema di valutazione: <b>CATEGORIA I - SISTEMA 2+ - TIPO LD</b>	
		3. Organismo Notificato e Numero Certificato: <b>TECNOPROVE N° 0925 - CPD - Ma n.5/2013</b> Anno di apposizione marcatura del prodotto: 14	
 Conforme al decreto sui Criteri Ambientali Minimi			
4. Codice Prodotto 5. Tipo	6. Descrizione ed Impiego	7. Uso Previsto	
P120	POROTON <b>eco</b> TRAMEZZATURE	"P" - Elemento per uso in Muratura Protetta	
<b>8. Prestazioni Dichiarate</b>			
DIMENSIONI (lunghezza, larghezza, altezza) [mm]		350 - 125 - 250	
• Categoria di Tolleranza		Dimensionale: C	
• Planarità delle basi		NPD	
• Parallelismo delle basi		NPD	
RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE [N/mm <sup>2</sup> ]		fbk base   5,0	fbk testa   1,5
STABILITÀ DIMENSIONALE, DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ		NPD	
FORZA DI ADESIONE		0,15 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 998-2 appendice C)	
CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI		CATEGORIA S0	
REAZIONE AL FUOCO		EUROCLASSE A1	
ASSORBIMENTO ACQUOSO		DA NON LASCIARE ESPOSTO	
COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO [μ]		10	
ISOLAMENTO ACUSTICO RUMORI AEREI DIRETTI			
• Massa Volumica Lorda [kg/m <sup>3</sup> ]		690	
• Categoria di Tolleranza		D1	
CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE λ <sub>10,dry,unit</sub> [W/mK]		0,165 (Calcolato in conformità alla UNI EN 1745)	
DURABILITÀ AL GELO-DISGELO		DA NON LASCIARE ESPOSTO	
SOSTANZE PERICOLOSE		NPD	
Specifica Tecnica Armonizzata EN 771-1:2011			
<b>9. Prestazioni Aggiuntive</b>			
GRUPPO EUROCODICE 6 - PERCENTUALE DI FORATURA		GRUPPO 3	45% < F ≤ 55%
SPESSORE SETTI [mm]		Interni ≥ 6	Esterni ≥ 10
			EN 771-1:2011
Sul sito <a href="http://www.scianaticolaterizi.it">www.scianaticolaterizi.it</a> sono presenti ulteriori documentazioni e specifiche sui prodotti			

mar-23

10. La prestazione del prodotto P120, di cui ai punti 4 e 5, è conforme alle prestazioni dichiarate di cui ai punti 8 e 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 1.

Firma e nome e per conto del Fabbricante

Genzano di Lucania (PZ), 22/03/2023

Il Responsabile  
 dott. ing. *Carlo Scianatico*