DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. SL23BTP150_DoP.v00

1. Nome ed Indirizzo del Fabbricante:

SCIANATICO LATERIZI srl
Sede Legale: via Melo da Bari 227,70121 Bari (BA)
Sede Produttiva: Contrada Monte Pote, 85013 Genzano di Lucania (PZ)
Tel. 080.35402310 - Fax 080.35402273 e.mail: info@scianaticolaterizi.it

UNI EN 771-1:2011
ELEMENTI IN LATERIZIO PER MURATURA

2. Sistema di valutazione:

CATEGORIA I - SISTEMA 2+ - TIPO LD

3. Organismo Notificato e Numero Certificato:

TECNOPROVE N° 0925 - CPD - Ma n.5/2013

Anno di apposizione marcatura del prodotto: 13

Conforme al decreto sui Criteri Ambientali Minimi

4. Codice Prodotto 5. Tipo	6. Descrizione ed Impiego	7. Uso Previsto
P150	POROTON *eco* TRAMEZZATURE	"P" - Elemento per uso in Muratura Protetta



8. Prestazioni Dichiarate

DIMENSIONI (lunghezza, larghezza, altezza) [mm]	350 - 1[illegible] 250				Specifica Tecnica Armonizzata EN 771-1:2011
• Categoria di Tolleranza	Dimensionale: [illegible]		Ca[illegible]rt		
• Planarità delle basi	[illegible]D				
• Parallelismo delle basi	NP[illegible]				
RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE [N/mm²]	fbk ba[illegible]	5,0	fbk testa ⊢	1,5	
STABILITÁ DIMENSIONALE, DILATAZIONE ALL'UMIDITA'	NPD				
FORZA DI ADESIONE	0,15 N/mm² (UNI EN 998-2 appendice C)				
CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI	CATEGORIA S0				
REAZIONE AL FUOCO	EUROCLASSE A1				
ASSORBIMENTO AC[illegible]	DA NON LASCIARE ESPOSTO				
COEFFICIENTE DI DIFF[illegible]E AL V[illegible]ORE ACQUEO [μ]	10				
ISOLAMENTO ACUSTICO [illegible] RUMORI AEREI DIRETTI					
• Massa Volumica Lorda [kg/m³]	640				
• Categoria di Tolleranza	D1				
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE $\lambda_{10,dry,unit}$ [W/mK]	0,156	(Calcolato in conformità alla UNI EN 1745)			
DURABILITÁ AL GELO-DISGELO	DA NON LASCIARE ESPOSTO				
SOSTANZE PERICOLOSE	NPD				

9. Prestazioni Aggiuntive

GRUPPO EUROCODICE 6 - PERCENTUALE DI FORATURA	GRUPPO 3		45% < F ≤ 55%		EN 771-1:2011
SPESSORE SETTI [mm]	Interni	≥ 6	Esterni	≥ 9	

Sul sito www.scianaticolaterizi.it sono presenti ulteriori documentazioni e specifiche sui prodotti

FAC-SIMILE

mar-23

10. La prestazione del prodotto P150, di cui ai punti 4 e 5, è conforme alle prestazioni dichiarate di cui ai punti 8 e 9. Si rilascia le presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 1.

Firma e nome e per conto del Fabbricante

Genzano di Lucania (PZ), 22/03/2023

Il Responsabile
dott. ing. Canio Scianatico