DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. SL23BTMVI46019EVR_DoP.v01

1. Nome ed Indirizzo del Fabbricante:

SCIANATICO LATERIZI

SCIANATICO LATERIZI srl

Sede Legale: via Melo da Bari 227,70121 Bari (BA)
Sede Produttiva: Contrada Monte Pote, 85013 Genzano di Lucania (PZ)
Tel. 080.35402310 - Fax 080.35402273 e.mail: info@scianaticolaterizi.it

UNI EN 771-1:2011 + A1:2015
ELEMENTI IN LATERIZIO PER MURATURA

2. Sistema di valutazione:

CATEGORIA I - SISTEMA 2+

3. Organismo Notificato e Numero Certificato:

TECNOPROVE N° 0925 - CPR - Ma n.5/2013

Conforme al decreto sui Criteri Ambientali Minimi

4. Codice Prodotto 5. Tipo	6. Descrizione ed Impiego	7. Uso Previsto
MVI46019EVR	POROTON *eco* EVOLUTION TAMPONAMENTO FORI VERTICALI	"P" - Elemento per uso in Muratura Protetta



8. Prestazioni Dichiarate

DIMENSIONI (lunghezza, larghezza, altezza) [mm]	245 - 460 - 185	Specifica Tecnica Armonizzata EN 771-1:2011 + A1:2015
• Categoria di Tolleranza	Dimensionale: T1+ Campo [illegible]	
• Planarità delle basi	1 mm	
• Parallelismo delle basi	1 mm	
RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE [N/mm²]	fbm base ⊥ 8[illegible] test[illegible] 2,[illegible]	
STABILITÁ DIMENSIONALE, DILATAZIONE ALL'UMIDITA'	NPD	
FORZA DI ADESIONE (per malta in strati sottili)	0,3[illegible] N/mm² (UNI EN 998-2 appendice C)	
CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI	CATEGORIA S0	
REAZIONE AL FUOCO	EUROCLASSE A1	
ASSORBIMENTO ACQUA	DA NON LASCIARE ESPOSTO	
COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO [μ]	10	
ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI AEREI DIRETTI		
• Massa Volumica Lorda [kg/m³]	730	
• Categoria di Tolleranza	D1	
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE $\lambda_{10,dry,unit}$ [W/mK]	0,088	
DURABILITÁ AL GELO-DISGELO	DA NON LASCIARE ESPOSTO	
SOSTANZE PERICOLOSE	NPD	

9. Prestazioni Aggiuntive

GRUPPO EUROCODICE 6 - PERCENTUALE DI FORATURA	GRUPPO 2		45% < F ≤ 55%		EN 771-1:2011 + A1:2015
SPESSORE SETTI [mm]	Interni	≥ 6	Esterni	≥ 9	

Sul sito www.scianaticolaterizi.it sono presenti ulteriori documentazioni e specifiche sui prodotti

mar-23

10. La prestazione del prodotto MVI46019EVR, di cui ai punti 4 e 5, è conforme alle prestazioni dichiarate di cui ai punti 8 e 9.
Si rilascia le presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 1.
Firma e nome e per conto del Fabbricante
Genzano di Lucania (PZ), 31/03/2023

Il Responsabile
dott. ing. Canio Scianatico

FAC-SIMILE