





# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. IL23BTA125\_DoP.v01

1. Nome ed Indirizzo del Fabbricante:		Sede produttiva:	
 <p>Sede Legale: via Melo da Bari 227,70121 Bari (BA) Tel. 080.35402310 - Fax 080.35402273 e.mail: info@scianaticolaterizi.it</p>		<p><b>ILA LATERIZI</b> s.r.l. SS 99 Km 11,200, 75100 Matera (MT)</p>	
<b>UNI EN 771-1:2011 + A1:2015</b> <b>ELEMENTI IN LATERIZIO PER MURATURA</b>			
2. Sistema di valutazione:		3. Organismo Notificato e Numero Certificato:	
		<b>CATEGORIA I - SISTEMA 2+</b> <b>TECNOPROVE N° 0925 - CPR - Ma n 15/2013</b>	
 <small>Conforme al decreto sui Criteri Ambientali Minimi</small>			
4. Codice Prodotto	6. Descrizione ed Impiego	7. Uso Previsto	
5. Tipo			
A125	ALVEOLATER DIVISORIO	"P" - Elemento per uso in Muratura Protetta	
<b>8. Prestazioni Dichiarate</b>			
DIMENSIONI (lunghezza, larghezza, altezza) [mm]	250 - 125 - 250		
• Categoria di Tolleranza	Dimensionale: T1	Campo	
• Planarità delle basi	NPD		
• Parallelismo delle basi	NPD		
RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE [N/mm <sup>2</sup> ]	fbk bas	fbk a	5,0
STABILITÀ DIMENSIONALE, DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ	NPD		
FORZA DI ADESIONE	15 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 998-2 appendice C)		
CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI	CATEGORIA S0		
REAZIONE AL FUOCO	EUROCLASSE A1		
ASSORBIMENTO ACQUA	DA NON LASCIARE ESPOSTO		
COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE	10		
ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI DIRETTI	NPD		
• Massa Volumica Lora [kg/m <sup>3</sup> ]	640		
• Categoria di Tolleranza	D1		
CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE λ <sub>10,dry,unit</sub> [W/mK]	0,158	(Calcolato in conformità alla UNI EN 1745)	
DURABILITÀ AL GELO-DISGELO	DA NON LASCIARE ESPOSTO		
SOSTANZE PERICOLOSE	NPD		
<b>Specifica Tecnica Armonizzata EN 771-1:2011 + A1:2015</b>			
<b>9. Prestazioni Aggiuntive</b>			
GRUPPO EUROCODICE 6 - PERCENTUALE DI FORATURA	GRUPPO 4	55% < F ≤ 70%	EN 771-1:2011 + A1:2015
SPESSORE SETTI [mm]	Interni ≥ 5	Esterni ≥ 6	
Sul sito <a href="http://www.scianaticolaterizi.it">www.scianaticolaterizi.it</a> sono presenti ulteriori documentazioni e specifiche sui prodotti			

dic-23

10. La prestazione del prodotto A125, di cui ai punti 4 e 5, è conforme alle prestazioni dichiarate di cui ai punti 8 e 9.

Si rilascia le presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 1.

Firma e nome e per conto del Fabbricante

Matera (MT), 01/12/2023

Il Responsabile  
dott. ing. *Carlo Scianatico*