


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. IL23BTA150_DoP.v01

1. Nome ed Indirizzo del Fabbricante:		Sede produttiva:	
 <p>Sede Legale: via Melo da Bari 227,70121 Bari (BA) Tel. 080.35402310 - Fax 080.35402273 e.mail: info@scianaticolaterizi.it</p>		<p>ILA LATERIZI s.r.l. SS 99 Km 11,200, 75100 Matera (MT)</p>	
UNI EN 771-1:2011 + A1:2015 ELEMENTI IN LATERIZIO PER MURATURA			
2. Sistema di valutazione:		3. Organismo Notificato e Numero Certificato:	
		CATEGORIA I - SISTEMA 2+ TECNOPROVE N° 0925 - CPR - Ma n 15/2013	
 <small>Conforme al decreto sui Criteri Ambientali Minimi</small>			
4. Codice Prodotto	6. Descrizione ed Impiego	7. Uso Previsto	
5. Tipo			
A150	ALVEOLATER DIVISORIO	"P" - Elemento per uso in Muratura Protetta	
8. Prestazioni Dichiarate			
DIMENSIONI (lunghezza, larghezza, altezza) [mm]		250 - 150 - 250	
• Categoria di Tolleranza		Dimensionale: T1 Campo	
• Planarità delle basi		NPD	
• Parallelismo delle basi		NPD	
RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE [N/mm ²]	fbk bas	fbk a	5,0
STABILITÀ DIMENSIONALE, DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ		NPD	
FORZA DI ADESIONE		15 N/mm ² (UNI EN 998-2 appendice C)	
CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI		CATEGORIA S0	
REAZIONE AL FUOCO		EUROCLASSE A1	
ASSORBIMENTO ACQUA		DA NON LASCIARE ESPOSTO	
COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE		10	
ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI DIRETTI			
• Massa Volumica [kg/m ³]		650	
• Categoria di Tolleranza		D1	
CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE λ _{10,dry,unit} [W/mK]		0,143 (Calcolato in conformità alla UNI EN 1745)	
DURABILITÀ AL GELO-DISGELO		DA NON LASCIARE ESPOSTO	
SOSTANZE PERICOLOSE		NPD	
Specifica Tecnica Armonizzata EN 771-1:2011 + A1:2015			
9. Prestazioni Aggiuntive			
GRUPPO EUROCODICE 6 - PERCENTUALE DI FORATURA	GRUPPO 4	55% < F ≤ 70%	EN 771-1:2011 + A1:2015
SPESSORE SETTI [mm]	Interni ≥ 5	Esterni ≥ 6	
Sul sito www.scianaticolaterizi.it sono presenti ulteriori documentazioni e specifiche sui prodotti			

dic-23

10. La prestazione del prodotto A150, di cui ai punti 4 e 5, è conforme alle prestazioni dichiarate di cui ai punti 8 e 9.

Si rilascia le presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 1.

Firma e nome e per conto del Fabbricante

Matera (MT), 01/12/2023

Il Responsabile
dott. ing. *Carlo Scianatico*