



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. SL23BTA25007_DoP.v01

1. Nome ed Indirizzo del Fabbricante:			
		SCIANATICO LATERIZI srl Sede Legale: via Melo da Bari 227,70121 Bari (BA) Sede Produttiva: Contrada Monte Pote, 85013 Genzano di Lucania (PZ) Tel. 080.35402310 - Fax 080.35402273 e.mail: info@scianaticolaterizi.it	
UNI EN 771-1:2011 + A1:2015 ELEMENTI IN LATERIZIO PER MURATURA			
2. Sistema di valutazione:		CATEGORIA I - SISTEMA 2+	
3. Organismo Notificato e Numero Certificato:		TECNOPROVE N° 0925 - CPR - Ma n.5/2013	
		 Conforme al decreto sui Criteri Ambientali Minimi	
4. Codice Prodotto	6. Descrizione ed Impiego	7. Uso Previsto	
5. Tipo			
A25007	ALVEOLATER DIVISORIO E TAMPONAMENTO	"P" - Elemento per uso in Muratura Protetta	
			
8. Prestazioni Dichiarate			
DIMENSIONI (lunghezza, larghezza, altezza) [mm]	250 - 250 - 250		
• Categoria di Tolleranza	Dimensionale: T1	Cam,	R1
• Planarità delle basi	NPD		
• Parallelismo delle basi	NPD		
RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE [N/mm ²]	fbk base	fbk testa	5,0
STABILITÀ DIMENSIONALE, DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ	NPD		
FORZA DI ADESIONE	0,15 N/mm ² (EN 998-2 appendice C)		
CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI	CATEGORIA S0		
REAZIONE AL FUOCO	EUROCLASSE A1		
ASSORBIMENTO ACQUA	DA NON LASCIARE ESPOSTO		
COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUOSO [μ]	10		
ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI AERIEI			
• Massa volumica Lasciata	545		
• Categoria di tolleranza	D1		
CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE λ _{10,dry,unit} [W/mK]	0,166	(Calcolato in conformità alla UNI EN 1745)	
DURABILITÀ AL GELO-DISGELO	DA NON LASCIARE ESPOSTO		
SOSTANZE PERICOLOSE	NPD		
9. Prestazioni Aggiuntive			
GRUPPO EUROCODICE 6 - PERCENTUALE DI FORATURA	GRUPPO 4	55% < F ≤ 70%	
SPESSORE SETTI [mm]	Interni ≥ 5	Esterni ≥ 6	
EN 771-1:2011 + A1:2015			
Sul sito www.scianaticolaterizi.it sono presenti ulteriori documentazioni e specifiche sui prodotti			

dic-23

10. La prestazione del prodotto A25007, di cui ai punti 4 e 5, è conforme alle prestazioni dichiarate di cui ai punti 8 e 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 1.

Firma e nome e per conto del Fabbricante

Genzano di Lucania (PZ), 01/12/2023

Il Responsabile
 dott. ing. *Carlo Scianatico*
Carlo Scianatico