DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. IL23BTMO330 DoP.v01

1. Nome ed Indirizzo del Fabbricante:



Sede produttiva:

ILA LATERIZI s.r.l.

SS 99 Km 11,200, 75100 Matera (MT)

Sede Legale: via Melo da Bari 227,70121 Bari (BA)
Tel. 080.35402310 - Fax 080.35402273 e.mail: info@scianaticolaterizi.it

UNI EN 771-1:2011 + A1:2015 ELEMENTI IN LATERIZIO PER MURATURA

2. Sistema di valutazione:

CE

CATEGORIA I - SISTEMA 2+

3. Organismo Notificato e Numero Certificato:

TECNOPROVE N° 0925 - CPR - Ma n 15/2013



4. Codice Prodotto
5. Tipo
6. Descrizione ed Impiego
7. Uso Previsto

MO330

ALVEOLATER TAMPONAMENTO

"P" - Elemento per uso in Muratura Protetta



8. Prestazioni Dichiarate

DIMENSIONI (lunghezza, larghezza, altezza) [mm]	250 - 330 - 250
● Categoria di Tolleranza	Dimensionale: T1 Campo
Planarità delle basi	
Parallelismo delle basi	NP.
RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE [N/mm²]	fbk bas fbk a - 5,0
STABILITÁ DIMENSIONALE, DILATAZIONE ALL'UMIDITA'	N. J
FORZA DI ADESIONE	15 N m² (UNI EN 998-2 appendice C)
CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI	CATEGORIA S0 Specifica Tecnica
REAZIONE AL FUOCO	EUROCLASSE A1 Armonizzata EN 771-1:2011
ASSORBIMENTO ACQUA	DA NON LASCIARE ESPOSTO + A1:2015
COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE , V. RE A	10
ISOLAMENTO ACU' JUDAI RUI P' . VIRETTI	
● Massaca Lo. [kg/m³]	620
● Categoria [▼] olleranza	D1
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE λ _{10,dry,unit} [W/mK]	0,129 (Calcolato in conformità alla UNI EN 1745)
DURABILITÁ AL GELO-DISGELO	DA NON LASCIARE ESPOSTO
SOSTANZE PERICOLOSE	NPD
9. Prestazioni Aggiuntive	
GRUPPO EUROCODICE 6 - PERCENTUALE DI FORATURA	GRUPPO 4 55% < F ≤ 70% EN 771-1:2011
SPESSORE SETTI [mm]	Interni ≥ 5 Esterni ≥ 6 + A1:2015
Sul sito www.scianaticolaterizi.it sono presenti ulteriori documentazioni e specifiche sui prodotti	

dic-23

10. La prestazione del prodotto MO330, di cui ai punti 4 e 5, è conforme alle prestazioni dichiarate di cui ai punti 8 e 9. Si rilascia le presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 1. Firma e nome e per conto del Fabbricante

Matera (MT), 01/12/2023

II Responsabile dott. ing. Cario Scianatico